

EnsambleJS. Incrustar un video de YouTube en el recurso.

1. Seleccionamos el elemento HTML.



2. Al abrir el manejador de archivos, seleccionamos la carpeta html.

Archivo + Editar + Pantallas + Insertar + Proyecto + Ayuda +		Ba
📥 🗟 🥌 🖂 📲 📾 (東) 🖾 📾 🖄 📾 🖄		
Pantallas 😞 « Pantalla 1		
assetixelFinder 2.1—Mozilla Firefox X		
• https://www.ensamblejs.unam.mx/c_minder/manager/000890#eit_luser_LW W =		
audio html ing other	- Borde	
assets Items: 5, Size: 0 b		

3. Con el menú contextual (botón derecho del ratón) creamos un nuevo archivo html vacío.

Archivo 👻 Editar 👻 Pantallas 👻 Insertar 👻	Aichivo 👻 Editat 👻 Pantallas 👻 Insertat 👻 Proyecto 👻 Ayuda 👻												
┢ 🗄 🦛 🔿 🛢 🤸	🦳 🔿 🛢 💉 🖺 🚥 滋 🏿 📾 🖆 📾 🖉 🚍 👳												
Pantallas 🔍 Pantalla 1		Propiedades de html1 [2: Nombre © General Clases CSS Invisible de inicio		* *									
	sssets/himitelFinder21—Mozilla Firefox X ○ A ≠² https://www.ensamblejs.unam.mx/C_finder/manager/000890#elf_luser_aHRtbA ☆												
	Back Go to parent tolder Go to parent tolder Go to parent tolder Deaces De	Ancho Anto Color de fondo Sombra del elemento Puta Borde Estilo		000									
	assets/html Preferences Items: 0, Sum: 0 b												

4. Renombramos el nuevo archivo y presionamos "Enter".



5. Agregamos el componente HTML dando doble click en el archivo que acabamos de crear.

assets/html:elFinder 2.1— Mozilla Firefox								
O 🗛 🕶 https://www.ensambl	ejs. unam.mx /C_finder/manager/000890#elf_luser_aHRtbA	ជ	≡					
		•	×					
Places Alternative sets audio triang other video	Ar ption							
assets/html	NewFile.html	Items: 1, Sur	n: 0 b					

6. En el editor se agregó un nuevo componente que tiene la marca de agua "HTML".

Archivo + Editar + Pantallas + Insertar + Proyecto + Ayuda +										Be								
┢ 🖹 🦕 d	\rightarrow	*) 速 🛅	🔝 🛍			17941	ê,	t a	•							.[4
Pantallas		Panta <mark>lla 1</mark>	1			_										Propiedades de html1[0	od600439] 🗸	»
TATA AND AND A			_													Nombre 🗢	Valor	
			HTML HTM													- General		
																Clases CSS		
			HIML HIM													Invisible de inicio		
			HTML HTM													Posición	Absoluta	
																x		
																у		
C lamates																Ancho	250px	
	60															Alto	100px	~
em ntmiz	⊘ ∎⊙															Color de fondo	predeterminado	•
																Sombra del elemento		e A
																Ruta	assets/html/Ne	φ
																- Bolde Estilo		â
																Lotio		Ŷ
																 Comportamiento 		
																Eventos		

7. Posicionamos el elemento y redimensionamos como sea necesario.



8. En otra pestaña del navegador, abrimos el video de YouTube que queremos incrustar. Seleccionamos la opción "Compartir" que usualmente aparece debajo del video.



9. Seleccionamos la opción "Insertar".

$\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C}$	○ A ➡ https://www.youtube.com/watch?v=io1COHolvnM&t=192s	120% 🖒	☞ ኛ 🔮 🗰 🍊 ≡
🔲 🕨 YouTube			
	Compartir Image:		
► ► • • 3			e 🌾 🗉 🗆 🖸
Curso Variable Co Variable Cor 2471 visualizad			

10. Del lado derecho aparece un código con el que podemos incrustar el video en cualquier documento html. Copiamos ese código.



11. Abrimos un editor de texto cualquiera, en Windows puede ser Notepad, y pegamos el código que acabamos de copiar.

Abrir 🔻	Ð	*Documento sin	título 1		Guardar		×
1 <iframe allow="a</iframe 	width="560" height="315" src="https://www ccelerometer; autoplay; clipboard-write;	.youtube.com/embed/io1CC encrypted-media; gyrosco)HolvnM" title= pe; picture-ir	="YouTube video player" fram -picture" allowfullscreen><	eborder="0" /iframe>		
		Te	xto plano 🔻 🛛 Ano	chura del tabulador: 8 🔻	Ln 1, Col 249	•	INS

12. En ese código hay un dato que es precedido por la clave "src=".

"315" <mark>src="https://www.youtube.com/embed/io1COHoIvnM"</mark> title lay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-i

13. Copiamos lo que aparece entrecomillado inmediatamente después de "src=" (sin las comillas).

315" src="https://www.youtube.com/embed/io1COHoIvnM" title ay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-: 14. Lo que acabamos de copiar es la ruta al video listo para incrustar.



15. Regresamos a la ventada de EnsambleJS y seleccionamos el componente HTML que agregamos. Del lado derecho, en el panel de Propiedades, ubicamos la propiedad "Ruta".



16. Damos click para editar la ruta y sobreescribimos con la ruta, para incrustar el video, que acabamos de copiar.

Archivo • Editar • Pantallas • Insertar • Proyecto • Ayuda •	📨 値 🖞 🔜 🏚 🕄 🔄		BETR
Pantallas 😞 « Pantalla 1	Propiedades de html2 [be400be3] 🗸	
	Nombre 🗢	Valor	
	- General		
	Clases CSS		
	Invisible de inicio		
	Posición	Absoluta	
	HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML	203px	
	HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML	606	
Elementos		358 74ov	
	Color de fondo	predeterminado	ø
	HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML		õ
	HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML	ed/io1COHolvnM	0
	- Borde		
	HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML		٢
	HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML		
	NTML NTML NTML NTML NTML NTML NTML NTML		
	HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML		
	HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML		
	Comportamiento		
	Eventos		

17. Ya podemos ver el video de YouTube incrustado, abriendo la vista previa de nuestro recurso.

